



Feel your clean home



## Følelsen av et rent hjem

Allaway-sentralstøvsugere er et sikkert valg når du ønsker å holde hjemmet ditt rent. Ifølge undersøkelser er en sentralstøvsuger det beste alternativet for dem som verdsetter ren innendørsluft. Når avløpsluften ledes bort fra boarealene under støvsuging, sitter du igjen med bare frisk luft og et rent hjem. Sentralstøvsugeren er komfortabel og enkel å bruke, og du kan velge mellom ulikt rengjøringsutstyr som hjelper deg med å holde hjemmet ditt rent.

Finn ut mer om de ulike modellene, og finn den som passer best for hjemmet ditt!







## Hjemmet er der hvor Allaway-sentralstøvsugeren er

Her i Norden har vi alltid lagt stor vekt på hjemmehygiene. Og det spiller ingen rolle om man bor i en leilighet eller en enebolig. Hjemmet ditt kan være nytt eller gammelt, og det kan være på én eller flere etasjer. Den finske Allaway-sentralstøvsugeren egner seg for alle hjem, uansett hvordan de er utformet.

Allaways sortiment passer til alle behov. Du kan velge favoritten din fra vårt omfattende utvalg av sentralstøvsugere.

Allaways målsetning er å gjøre hverdagsrengjøringen enklere og mer effektiv, med et enda renere sluttresultat. Produktene våre er produsert for å vare, og ved riktig vedlikehold er sentralstøvsugeren en pålitelig og langsiktig partner for rengjøringsbehovene dine.





## Fem grunner til å velge en sentralstøvsuger

Sentralstøvsugeren er det ideelle valget, enten du bor i et rekkehus, en leilighet eller en enebolig. Installasjonen er enkel og kan til og med utføres i en ferdig leilighet.



Rengjøring med sentralstøvsugeren er nærmest lydløs, ettersom sentralenheten er plassert på avstand fra områdene som rengjøres, for eksempel i et vaskerom eller kosteskap.



Støvsugingen etterlater ikke noen innestengt luft, ettersom avløpsluften ledes ut av leiligheten, slik at innendørsluften holdes frisk.



Funksjonelt rengjøringsutstyr gir rask og effektiv rengjøring. Det ergonomiske og lette håndtaket gjør det enkelt å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder, for eksempel over bord, skap og gardinstenger.



Sentralstøvsugeren er en holdbar og langsiktig investering. Den øker verdien på eierdommen din.




Den romslige støvbeholderen krever ikke hyppig tømming.

### Allaway-sentralenheter

Allaway-sentralenhetene av høy kvalitet er holdbare og utviklet for å gjøre støvsugingen bekvem og enkel. Støvsugingsopplevelsen avhenger av hvordan håndtaket, munnstykkene og slangen er, men sentralenheten og valget av støvsugerrør påvirker også sluttresultatet. Allaway produserer integrerte, omfattende systemer der hver del av systemet er nøye utformet. Dette gjør at alle delene av systemet fungerer sømløst sammen, noe som sikrer lang og pålitelig levetid.







Bruk den nye Allaway-appen til å overvåke Z 45i- eller Z 55i-modellen din i praksis!

## Pioner innen støvsuging

Ved utforming av de nye sentralstøvsugerne i Allaway Z- og X-serien var målet vårt å kombinere brukervennlighet, holdbarhet og skandinavisk design med effektivitet. Hver detalj er viet spesiell oppmerksomhet, både når det gjelder utseende og funksjonalitet. De innovative løsningene som kjenner denne produktfamilien, gjør installasjon, vedlikehold, tømning av støvbeholderen og spesielt rengjøring enklere og mer komfortabelt enn noensinne.

### Nytt, smart håndtak

Det smarte håndtaket kommuniserer trådløst med Z 45i- og Z 55i-modellen. Du kan enkelt starte sentralenheten direkte fra det smarte håndtaket. Den har også femtrinns effektstyring, noe som gir svært komfortabel støvsuging. Håndtaket gir deg en påminnelse når det er på tide å tømme sentralenhetens støvbeholder, bytte ut filteret eller utføre annet vedlikehold på støvsuger.





# Nye støvsugere i Z- og X-serien

For Z 45i- og Z 55i-modellen kan støvsugeren kobles til Allaway-mobilappen via Bluetooth. Du kan bruke appen til å overvåke antallet ganger du støvsuger, varigheten på støvsugingen, energiforbruket og statusen for enheten. Applikasjonen viser informasjon om vedlikehold av enheten: Tidspunkt for utskiftning av filteret, tømning av støvbeholderen og andre mulige vedlikeholdstiltak.



## Et smartere hjem

Z 45i- og Z 55i-sentralstøvsugere kan også kobles til hjemmeautomatiseringssystemet ditt. Sentralenheten har et Modbus-RTU-grensesnitt for automatiseringssystemer. Informasjon om maskinens drift, behov for utskiftning av filteret, tømning av støvbeholderen, mulige funksjonsavbrudd og vedlikeholdsbehov kan overføres via dette grensesnittet.

Informasjon om hvordan Z-, X- og C-modellene fungerer, kan overføres til ventilasjon, som da automatisk justerer mengden tilførselsluft når du støvsuger.



En veggbrakett leveres sammen med sentralenhetene i Z- og X-serien.

## Flere vegginntak til rådighet

Vegginntaket for Zi- og Z-modellen muliggjør bruk av støvsugeren i sentralenhetens installasjonsområde, noe som utvider områdene og stedene der støvsugeren kan brukes.



## Med eller uten støvpose

Med en støvpose i støvbeholderen blir det renere og mer hygienisk å tømme beholderen. Støvposer er tilgjengelig som tilbehør til modeller i Z- og X-serien.



## Revolusjonerende festemetode

Sentralstøvsugeren festes ved hjelp av veggbraketter. Innløps- og avløpsluft kan ledes til veggbraketten fra begge retninger. Sentralenheten festes enkelt til braketten ved hjelp av det nye, robuste klikkfestet.



## En stor støvbeholder - enkel å tømme

De robuste håndtakene og installasjonen av beholderen i en hvilken som helst posisjon på Zi- og Z-modellen gjør det enkelt å tømme støvbeholderen.






## Den stillegående og kompakte C-serien

Allaway C-serien kan enkelt plasseres i vaskeskapet. Rørsystemet kan skjules fullstendig på innsiden av vegg eller veggbraketten kan overflatemonteres. I så fall ledes sentralstøvsugerens rørsystem til sentralenheten på overflaten.

Sentralenhetene C 30 og C 40 er beskyttet mot vannsprut. Maskinene kan derfor installeres i våtområder i badrom uten behov for beskyttelseskappe. Sentralenheter i C-serien har en returventil som standardutstyr, noe som gjør at støvsugerens avløpsluft kan ledes til en felles avløpsluftkanal.

Støvsugerne er utstyrt med en 13 liters støvbeholder som kan brukes med eller uten støvpose. Bruk av støvpose gjør at filteret holdes rent og reduserer behovet for vedlikehold vesentlig. Allaways støvposer er laget av mikrofiber av høy kvalitet. Det er enkelt å plassere installasjonssettet for støvposer i støvsugerens, og settet kan også installeres i sentralenheten på et senere tidspunkt. Deretter kan sentralenheten brukes med eller uten støvpose.



Braketter for innfelling eller overflatemontering er tilgjengelig for C-serien.

## M 1000 – Utviklet for intens bruk

M 1000 er en sentralstøvsuger som er utviklet for halvprofesjonell bruk samt for steder der områdene som rengjøres, er store og antallet brukstimer er høyt. Sentralenheten, som er utstyrt med en stor, 20 liters støvbeholder, kan brukes med eller uten støvpose. M 1000 er utstyrt med mykstart og to filtre: et kullfilter og et polyesterfilter. En syklonkjegle holder avfallet nede i støvbeholderen og forlenger filterets levetid og vedlikeholdsintervall.

Sentralenheten M 1000 er spesielt velegnet for daghjem, små serviceboliger og pleiehjem, kontorer og store eneboliger.





# Duo – Liten og elegant

Duo er liten i størrelse, men effektiv. Duo er en sentralstøvsuger som kan plasseres fritt innendørs i hjem i leilighet eller rekkehus samt i eneboliger og fritidsboliger. Ettersom den er lett og kan installeres enten vertikalt eller horisontalt, kan du plassere Duo nærmest hvor som helst innendørs.

Duo er også ideell for lokaler der det ikke finnes noe uttak for avløpsluft. I så fall er Duo-sentralstøvsugeren utstyrt med et Hepa-filter som filtrerer avløpsluften i enhetens installasjonsområde. Luftstrømmen fra utblåsningen sprer derfor ikke støvet som ikke er støvsuget, til boarealene slik tradisjonelle støvsugere gjør. I stedet holdes avløpsluften i enhetens installasjonsområde. Duo er tilgjengelig i svart og hvitt, og begge leveres med en mikrofiberstøvpose som standard.




Støvbeholderen på 10 liter tømmes ved å ganske enkelt åpne dekslet og bytte ut mikrofiberstøvposen.



**Aparto Kit installasjonssett**  
Et installasjonssett for Duo-sentralstøvsugeren. Det inkluderer også et HEPA-filter for avløpsluft.



Du kan montere Duo på en vegg eller plassere den på en skaphylle eller annen vannrett overflate. Vegginntaket kan for eksempel monteres utenfor vegg i skapinstallasjoner. På denne måten trenger du ikke å holde døren åpen mens du støvsuger. Installasjon som er gjort med Aparto Kit.



Duo kan enkelt installeres i leiligheter og rekkehus uten å røre veggstrukturene.



Takket være dens kompakte størrelse er Duo også velegnet i båter, bobiler og campingvogner. Duo er sertifisert E i overensstemmelse med UN-ECE R10-direktivet \*).

Finn en importør [www.allaway.com](http://www.allaway.com)

\*) Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet i bilsektoren.





### Z 55i

Den smarte og funksjonelle sentralenheten er utviklet for mellomstore og store boliger, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 55 m.



### Z 45i

Den smarte og funksjonelle sentralenheten er utviklet for mellomstore og store boliger, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 45 m.



### Z 55

Et avansert alternativ for mellomstore og store boliger, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 55 m.



### Z 45

Et avansert alternativ for mellomstore og store boliger, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 45 m.



### Z 35

Et avansert alternativ for mellomstore boliger, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 35 m.



### X 50

Sentralenheten X 50 er utviklet for mellomstore og store hjem, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 55 m.



### X 40

Sentralenheten X 40 er utviklet for mellomstore hjem, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 35 m.



### X 30

Sentralenheten X 30 er utviklet for små hjem, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 30 m.



Sentralenheter i Z- og X-serien leveres med den nye veggbraketten. Innløps- og avløpsluft kan ledes til veggbraketten fra begge retninger. Sentralenheten festes til braketten med et nytt klikkfeste, og rørene for innløps- og avløpsluft monteres på plass.



En utskiftningspakke for sentralenheten er tilgjengelig som tilbehør. Du kan rådføre deg med kundeservice hvis du lurer på om utskiftningspakken kan brukes til å skifte ut en sentralstøvsuger-enhet som er produsert av andre produsenter.





### C 40 Premium LCD

Sentralenheten C 40 LCD er utviklet for mellomstore og store hjem, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 45 m. Dens avanserte teknologi betyr at den produserer mer kraft med mindre energi. LCD-skjermen forenkler vedlikeholdet av sentralenheten, og du kan justere den slik at den passer til støvsugingsvanene dine. En mykstartsfunksjon beskytter motoren.



### C 40 Premium

Sentralenheten C 40 er utviklet for mellomstore og store hjem, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 45 m. Dens avanserte teknologi betyr at den produserer mer kraft med mindre energi, noe som gjør den til et økologisk valg. Disse enhetene er merket med en grønn figur.



### C 30 Premium

Sentralenheten C 30 er utviklet for mellomstore lokaler, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 35 m. Den er en liten, men kraftig grunnmodell i C-serien.



### DUO hvit, svart

Duo egner seg for små steder, ettersom den kan installeres både vertikalt og horisontalt. Enhetens kapasitet muliggjør støvsuging av et hjem på ca. 100 m<sup>2</sup>.



### M 1000

Egner seg for store eneboliger og små miljøer som rengjøres profesjonelt, for eksempel daghjem, serviceboliger eller skoler, der lengden på rørledningen fra sentralenheten til det ytterste vegginntaket er opptil 50 m.

Allways sentralenheter inkluderer nå modeller som er mer **økologiske** og som **produserer mer kraft med mindre energi!**

De viktigste symbolene



Integrert vegginntak



Støvpose alternativ



Mykstart



Strømstyring



Fjernstyring



Bruksområde



20 l



14 l



Hjemmeau-



360°

støvbeholder støvbeholder tomatisering støvbeholder

## Du kan utstyre sentralenheten med en støvpose!

Du trenger et installasjonssett for støvposer når du gjør dette for første gang.



**Installasjonssett for støvposer med en støvpose i mikrofiber, 2 stk.**  
C- og A-serien



**Installasjonssett for støvposer med en støvpose i mikrofiber, 2 stk.**  
Z- og X-serien



**Støvposer Duo, 2 stk.**  
Du må alltid bruke en støvpose i Duo.



**Fint filter**  
Z- og X-serien, C- og A-serien, og M 1000-modellen



**Filterdeksel**  
5 stk./pose Filterdekselet reduserer behovet for vedlikehold av filteret.

Separate støvposer er tilgjengelig for alle serier, enten i pakker på to eller 50.





# Ergonomisk rengjøringsutstyr

Vi har lagt særskilt vekt på funksjonalitet, ergonomi og utforming av rengjøringsutstyret vårt. Utstyret må være av høy kvalitet, komfortabelt i bruk og estetisk tiltalende. Premium-rengjøringsutstyret vårt er utviklet i samarbeid med forskere ved det finske instituttet for arbeidshelse.

## Premium



**På/av håndtaksstart: elektrisk slange eller fjernstyrt slange med strømstyring**

8 m  
10 m  
12 m  
Inkluderer et omfattende utvalg av rengjøringsutstyr, praktiske oppbevaringsstativer og en håndtaksaktivert sugeslangeenhet



**Start for vegginntak**

10 m  
12 m

Inkluderer et omfattende utvalg av rengjøringsutstyr og praktiske oppbevaringsstativer

## Standard



**Håndtaksstart**

8 m  
10 m  
12 m

Inkluderer standardutstyr av høy kvalitet og en håndtaksaktivert sugeslangeenhet



**Start for vegginntak**

8 m  
10 m  
12 m

Inkluderer standardutstyr av høy kvalitet og en standard, vegginntaksaktivert sugeslangeenhet

**Premium-rengjøringsutstyret** omfatter også:



**Håndtaksaktivert teleskopisk stav, aluminium, lås med hurtig frigjøring**



**Gulv-/teppemunnstykke**



**Møbelmunnstykke med holder**



**Sprekkmunnstykke**



**Stativ for slangen**



**Munnstykkeholdere  
Munnstykkeadapter  
Sideholdere**

**Standard-rengjøringsutstyret** omfatter også:



**Teleskopisk stav i stål**




**Gulv-/teppemunnstykke**



**Tekstilmunnstykke**



**Sprekkmunnstykke**



**Stativ for slangen**

# Munnstykker og sugeslanger



**Sett med universalmunnstykker for gulv, tekstiler og tepper, 3 stk.**

**Sett med universalmunnstykker for gulv og tekstiler, 2 stk.**



**Gulv-/teppemunnstykke 300 med hjul**

Munnstykket har et stort, avtakbart og rengjøringsbart hjul som gjør at munnstykket kan bevege seg problemfritt.



**Mopp med munnstykke Reservemopp**

Moppsett av mikrofiber som kan brukes til å forsiktig tørmmoppe og støvsuge ulike gulvflater. Kan brukes med eller uten moppen.



**Munnstykke 300 for hardt gulv**

**Munnstykke 370 for hardt gulv**

Munnstykker som er utviklet for harde gulv.



**Gulv-/teppemunnstykke 270**

Gulv- og teppemunnstykke.

**Gulv-/teppemunnstykke 300**

Grunnleggende munnstykke uten hjul for ulike gulv.



**Tekstilmunnstykke**

Lite og praktisk munnstykke for støvsuging av tekstilflater.

**Rundt tekstilmunnstykke**

Rundt tekstilmunnstykke med en børste for tekstilflater.



**Møbelmunnstykke**

For støvsuging av en rekke overflater, to munnstykker i ett. Egner seg for støvsuging av gulvlister og andre krevende overflater. Inkluderer en festekobling.



**Sprekkmunnstykke**

For enkel støvsuging på trange steder.

**Radiatormunnstykke**

Festes til sprekkmunnstykket for å gjøre det enklere å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder.



**Kraftbørste for tepper**

Munnstykke for rengjøring av store tekstilflater.

**Kraftbørste for møbler**

Munnstykke for rengjøring av sofaer, lenestoler og bilseter.



**Standard-slangeenhet med håndtaksaktivering**

8 m, 10 m og 12 m



**Premium-slangeenhet med veggintaksaktivering**

8 m, 10 m og 12 m



**Standard-slangeenhet med veggintaksaktivering**

8 m, 10 m og 12 m



**Premium-slangeenhet med håndtaksaktivering**

8 m, 10 m og 12 m

Premium-slangeenhet med fjernstyring og strømjustering, 8 m og 10 m.



**Sugeslange**

2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 10 m og 12 m



**Håndtak**

Premium ergonomisk håndtak, Stålhåndtak Standardplast Zi fjernstyringshåndtak med strømstyring og serviceindikator



**Teleskopisk stav**

Premium

Teleskopisk stav i aluminium

Teleskopisk stav i stål



**Forlengelseskobling for sugeslange for tilkobling av to slanger**

En kobling for tilkobling av to veggintaksaktiverede sugeslanger



**Signal forsterker**

Om maskinen står langt vekk fra området som skal rengjøres, eller det er betongskille, kan signalet mellom maskin og håndtak bli svakt og dermed ikke fungere. Dette forbedres ved å bruke signalforsterker (produkt nr.: 80814).



**Sugeslangeadapter for klassisk veggintak**

For eldre Allaway-veggintaksmodeller (ikke RST/Reed)



**Premium-klikkfeste slangeadapter**



**Slangedeksel 9/10 m og 8 m**



# Tilstoppingssikkert rørsystem

Rørsystemet er én av de viktigste delene i en sentralstøvsuger. Selv om det ikke kan ses fra overflaten, er dets egenskaper og korrekte installasjon avgjørende for funksjonen til sentralstøvsugingssystemet.

Allaway-rørkoblingene er stramme og sikrer at det ikke finnes noen kollisjonsflater i rørene der glasskår, tannpikere, spiker osv. kan henge seg opp. Optima-vegginntak er utstyrt med en patentert oppsamler for å forhindre at sokker og andre små objekter kommer inn i sugerørsystemet.

Allaway-rørsystemet er enkelt å installere og det kreves ingen lim eller spesialverktøy – delene presses ganske enkelt sammen. Det 44 mm lange rørsystemet har utmerkede strømningsegenskaper, noe som garanterer den nødvendige støvflythastigheten på 20 m/s. Den indre flaten er svært myk og de forsterkede vinkelrørene er optimalt utformet og dimensjonert.

Plasseringen av vegginntakene og rørens strekning planlegges vanligvis i bygningens konstruksjonsfase. Rørsystemet kan imidlertid ofte monteres på et senere tidspunkt.



Vinkelrør 15°



Vinkelrør 45°



Vinkelrør 90°



Grenrør 45°



Støvrør Ø44 mm, 2,4 m, 1,2 m og 0,6 m

# Rørpakker



## Sett PPK-5

Pakken inneholder:

- 5 stk. Optima-vegginntak (hvitt)
- 29 stk. Støvrør Ø44 mm, 1,2 m
- 10 stk. Vinkelrør 90°
- 7 stk. Vinkelrør 45°
- 4 stk. Grenrør 45°
- 1 stk. Avtrekksventil
- 7 stk. Metallklemme
- 55 stk. Rørtetning
- 1 stk. Lavspenningsledning, 30 m
- 1 stk. Lavspenningsledning, 10 m
- 4 stk. Tilkoblingsmuffe
- 1 stk. Lyddemper
- 1 stk. Installasjonsinstruksjoner



## Sett PPK-3

Pakken inneholder:

- 3 stk. Optima-vegginntak (hvitt)
- 8 stk. Støvrør Ø44 mm, 0,6 m
- 14 stk. Støvrør Ø44 mm, 1,2 m
- 8 stk. Vinkelrør 90°
- 5 stk. Vinkelrør 45°
- 2 stk. Grenrør 45°
- 1 stk. Avtrekksventil
- 6 stk. Metallklemme
- 40 stk. Rørtetning
- 1 stk. Lavspenningsledning, 30 m
- 3 stk. Tilkoblingsmuffe
- 3 stk. Rørklips
- 1 stk. Installasjonsinstruksjoner



## Sett PPK-1

Pakken inneholder:

- 1 stk. Optima-vegginntak (hvitt)
- 3 stk. Støvrør Ø44 mm, 0,6 m
- 4 stk. Støvrør Ø44 mm, 1,2 m
- 2 stk. Vinkelrør 90°
- 2 stk. Vinkelrør 45°
- 1 stk. Grenrør 45°
- 1 stk. Metallklemme
- 15 stk. Rørtetning
- 1 stk. Lavspenningsledning, 10 m
- 1 stk. Installasjonsinstruksjoner

# Installasjonsutstyr



## Avluftningsventil

En avluftningsventil som installeres på ytterveggen.



## Støvrørklemme, 3 eller 25 stk.

Muliggjør flere ulike festeposisjoner.



## Lyddemper for avløpsluft

Demper lyden fra utblåsning.



## Kopling

Koplingen kan brukes for å koble til to muffeløse Allaway-rør.

## Justeringsmuffer



41/44 mm



44/50 mm



44/100 mm

Rørledningsseksjonene installeres uten lim eller spesialverktøy, noe som betyr at de ved behov kan endres etter installasjonen.




## Gjør livet enklere ved å velge en praktisk plassering for vegginntakene

Vegginntakene er det eneste som kommer til å være synlig etter at sentralstøvsugingsystemet er installert. I tillegg til inntakenes utseende bør du tenke på inntakenes installasjonshøyde. Vi anbefaler at vegginntakene installeres i en ergonomisk og bekvem høyde, slik at du kan koble til sugeslangen uten å bøye deg ned. I det store utvalget vårt kan du finne den beste fargen til hjemmet ditt.



Optima-vegginntaket er utstyrt med en patentert oppsamlere for å forhindre at små objekter, for eksempel byggeklosser for barn, kommer inn i sugerørsystemet.



De holdbare inntakene i rustfritt stål kan også monteres på gulv nivå. Inntaket i rustfritt stål er tilgjengelig med en lås.



- | Optima-vegginntak, plast | Optima-vegginntak, metall | Optima-vegginntak, metall, låsbart |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Hvitt                    | Hvitt                     | Hvitt                              |
| Sølv                     | Børstet sølv              | Børstet sølv                       |
| Svart                    | Antrasitt, svart          | Antrasitt, svart                   |
| Grafitt                  | Sateng                    | Sateng                             |
| Antikk messing           |                           | Nøkkel                             |

Den korte, utvidbare slangen er praktisk når du har behov for å rengjøre noe raskt.

Den utvidbare slangen er for eksempel nyttig ved rengjøring av kjøkkenet eller gangen. Den utvidbare slangen kan forlenges fra én til fire meter. Ved en lengde på én meter er det for eksempel enkelt å oppbevare den i en kjøkkenskuff.



Utvidbar slange

**Tips:** Du kan legge til en teleskopisk stav i stål eller aluminium og munnstykket du foretrekker, til den utvidbare slangen.






## Feieåpninger

Kjøkkengulvet kan fort bli tildekket av brøds- muler, småavfall og kjæledyrmat. Takket være feieåpningen kan du raskt feie opp smuler og avfall fra gulvet. Feieåpninger installert på gulvnivå er spesielt velegnet i områder som må rengjøres ofte, for eksempel kjøkken og gang.

### Feieåpninger

hvitt  
svart  
RST-panel

Europa-hvitt  
Europa-grått



## Kraftbørster

Kraftbørster er roterende børster som er nyttige for tykke tepper, madrasser og bilinteriører. De tar tak i og fjerner dyrehår som har satt seg fast på stoffer.

**Kraftbørste for tepper**  
**Kraftbørste for møbler**



## Tilbehør og utstyr



**Forseparator, stål**  
**Forseparator, plast**

Et tilbehør for støvsuging av vann, sand, sagspon, papirrester, grovt søppel osv. Innhold: Sugelangse 3 m, metall- og tekstilmunnstykker, støvpose, plast-/stålbeholdere, overfyllingsvern, vaskbart filter Kapasitet 20 l Høyde 40 cm

Forseparator, filter  
Forseparator, støvpose



### Bilsett

Sett med sugemunnstykker for støvsuging av biler. Inkluderer kraftbørste, børstemunnstykke, tekstilmunnstykke, sprekkmunnstykke, munnstykkeadapter og mikrofiberklut.



### Forlengesslange 2 m

### Forlengesslange 4 m

Kompatibel med håndtaks- og veggintaksaktiverede Allaway-modeller med muffe med klikkfeste.



### Slangetrommel

En slangetrommel for slanger på opptil 12 m, kan festes til veggen.



## Sammenligningstabell for sentralenhet

	Z 55i	Z 45i	Z 55	Z 45	Z 35	X 50	X 40	X 30	C 40 Premium LCD	C 40 Premium	C 30 Premium	Duo	M 1000
<sup>1)</sup> Sugelange, lengde m	55	45	55	45	35	55	35	30	45	45	35	30	50
<sup>2)</sup> Elektrisk effekt, maks. W	1900	1600	1900	1600	1600	1900	1600	1300	1700	1700	1800	1400	1600
<sup>2)</sup> Lufteffekt, maks. W	770	680	770	680	620	770	620	520	670	670	610	550	670
<sup>3)</sup> Støynivå Lp dB(A) +/- 2dB	64	64	64	64	64	64	64	64	57	57	57	58	70
<sup>2)</sup> Lavt trykk, kPa maks.	32	30	32	30	29	32	29	28	32	32	30	29	37
Størrelse på støvbeholderen l	20	20	20	20	20	14	14	14	13	13	13	10	20
Integrert veggintak	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Støvposealternativ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Standard	X
Mykstart	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
Dimensjoner mm (bredde x høyde)	345 x 780	345 x 780	345 x 780	345 x 780	345 x 780	375 x 575	375 x 575	375 x 575	350 x 595	350 x 595	350 x 595	440 x 300	370 x 750
Vekt kg	9	9	8,5	8,5	8,5	7	7	7	8	8	8	5,5	14
Installasjonsområde mm (bredde x høyde)	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 929	445 x 724	445 x 724	445 x 724	450 x 700	450 x 700	450 x 700	460 x 460	1000 x 1415
Modbus-RTU-grensesnitt	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsdata for ventilasjonssystemet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X**	X**
Returventil	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	-	-
Sprutsikker IPx4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Egner seg for installasjon i et skap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Sikringsstørrelse	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16	10 A ~16
Driftsspennning min-maks V~50 Hz	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244	207-244

<sup>1)</sup> avstanden mellom sentralenheten og veggintaket som er lengst borte, målt langs rørdelingen

<sup>2)</sup> målt fra turbinen

<sup>3)</sup> målt i henhold til IEC 60704-standarden

<sup>4)</sup> bunnen installert mot veggen

Allways sentralenheter festes til vegguttak som er beskyttet med en 10 A (plugg) eller 16 A autom-

atisk sikring.

\*\* Driftsindikator (80805) tilgjengelig som tilbehør.

## Ren, naturlig

Allways målsetning er å gjøre hverdagsrengjøringen enklere og mer effektiv, med et enda renere sluttresultat. Kvaliteten på luften som forlater støvsugeren, er viktig. Allways mener at den beste tilnærmingen er å lede avløpsluften bort fra boarealene. Derfor er det beste alternativet for deg å velge en Allways-sentralstøvsuger.

Allways har alltid vært et langsiktig og økologisk valg for å holde hjemmet ditt rent. Den finske Allways-sentralstøvsugeren er konstruert for å vare, og ved riktig vedlikehold er sentralstøvsugeren en robust og langsiktig partner for å holde hjemmet ditt rent. Når de høykvalitative delene brukes på riktig måte, kan de ha en levetid som er like lang som flere tradisjonelle støvsugere til sammen.

Allways virksomhet styres av standardene for kvalitetsstyringssystemer ISO 9001:2015 og standardene for miljøstyringssystemer ISO 14001:2015. Formålet med Allways virksomhet er å produsere holdbare og pålitelige produkter på en så økonomisk og effektiv måte som mulig, samtidig som kvalitetskravene oppfylles og prinsippene for bærekraftig utvikling følges.

Når har Allways velkjente høye kvalitet fått følge av skandinavisk design og avanserte, intelligente funksjoner. Det er en glede for oss å ha deg som kunde!

# ÖSTBERG



### H Östberg AB

Vakåsveien 7, NO- 1395 Hvalstad, Norge  
Phone +47 67 17 77 00 | E-post: info@ostberg.com  
www.ostbergnorge.no